

# Why does my baby need a hearing check?



## ហេតុអ្វីបានជាកូនខ្ញុំត្រូវការជាចាំបាច់នូវការត្រួតពិនិត្យមើលសោតវិញ្ញាណ?

នៅក្រៅដែលក្មេងចាប់ផ្តើមចេះនិយាយពាក្យមួយម៉ាត់ដំបូងរបស់គេនោះ គេបានស្តាប់ឮនូវភាសាដែលនិយាយជុំវិញមជ្ឈដ្ឋានរបស់គេ អស់ពេលប្រហែលជាមួយឆ្នាំមកហើយ។

ទារកម្នាក់ទៅ២នាក់ក្នុងចំណោមទារក១០០០នាក់ដែលកើតមកនឹងមានការបាត់បង់សោតវិញ្ញាណខ្លះរបស់គេ (ស្តាប់មិនសូវឮ)។

កម្មវិធីរបស់ NSW Statewide Infant Screening – Hearing (SWISH) មានបំណងរកមើលទារកទាំងឡាយណាដែលបាត់បង់សោតវិញ្ញាណខ្លះ ហើយចាប់ផ្តើមការណែនាំឲ្យទទួលបាននូវសេវាកម្ម(កិច្ចបំរើ)សមរម្យ ឲ្យបានរហ័សតាមលទ្ធភាព។

នឹងមានការស្នើផ្តល់ការត្រួតពិនិត្យសុខភាពធម្មតាមួយចំនួនជាបន្តបន្ទាប់សំរាប់កូនលោកអ្នក នៅក្នុងរវាងពេល២-៣សប្តាហ៍ដំបូងក្រោយពីទារកប្រសូតមក។ ការត្រួតពិនិត្យមើលសុខភាពទាំងនេះ

នឹងរួមបញ្ចូលការពិនិត្យមួយដើម្បីរកមើលការបាត់បង់សោតវិញ្ញាណផងដែរ។

ការស្នើផ្តល់ការត្រួតពិនិត្យរកមើលការបាត់បង់ សោតវិញ្ញាណនេះ

នឹងប្រព្រឹត្តទៅភ្លាមៗទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានក្រោយពីទារកកើតរួច។

បើគ្មានលទ្ធភាពធ្វើនៅក្រៅដែលលោកអ្នកនិងកូនលោកអ្នកស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យទេ គេនឹងស្នើសុំការត្រួតពិនិត្យសាឡើងវិញដើម្បីរកមើលការបាត់បង់សោតវិញ្ញាណ ចំពោះកូនលោកអ្នក ក្នុងលក្ខណៈជាអ្នកជម្រើសស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ឬក៏តាមទីកន្លែងសហគមន៍មូលដ្ឋានណាមួយ ឲ្យបានឆាប់ក្រោយពីលោកអ្នកចេញពីមន្ទីរពេទ្យ។

### តើការត្រួតពិនិត្យកូនខ្ញុំត្រូវត្រូវមានអ្វីខ្លះ?

អ្នកធ្វើការត្រួតពិនិត្យសោតវិញ្ញាណម្នាក់ដែលមានការហ្វឹកហាត់ត្រឹមត្រូវ នឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យនេះ នៅពេលដែលកូនលោកអ្នកកំពុងគេង ឬក៏កំពុងតែសំរាកយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់។ អ្នកត្រួតពិនិត្យនឹងដាក់បន្ទះប្រដាប់ស្រង់វិញ្ញាណដ៏ទន់ភ្លុំមួយ ទៅលើក្បាលកូនលោកអ្នក ហើយប្រើសម្លេងភ្លឹកភ្លក់ស្រាលៗបញ្ចូលតាមប្រដាប់ដាក់ក្នុងត្រចៀកដ៏ទន់មួយ ទៅក្នុងត្រចៀកទាំងពីររបស់កូនលោកអ្នក ឬក៏តាមរយៈឧបករណ៍ពាក់ត្រចៀកសំរាប់ស្តាប់។

បន្ទះប្រដាប់ចាប់វិញ្ញាណនេះប្រើប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចថតយកនូវការឆ្លើយតបទាំងឡាយរបស់កូនលោកអ្នកទៅនឹងសូរសម្លេងទាំងពួង។

**NSW STATEWIDE INFANT SCREENING – HEARING (SWISH) PROGRAM**

លោកអ្នកអាចបិតនៅជាមួយកូនលោកអ្នក នៅគ្រាដែលគេធ្វើការត្រួតពិនិត្យនេះ។  
ការត្រួតពិនិត្យនេះ ជាទូទៅមិនធ្វើឲ្យកូនលោកអ្នកមានការភ័យភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីទេ។  
ការត្រួតពិនិត្យអាចត្រូវការពេលពី១០ទៅ២០នាទីដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះឲ្យចប់សព្វគ្រប់។

**លទ្ធផលទាំងឡាយ**

លោកអ្នកនឹងបានទទួលលទ្ធផលទាំងឡាយភ្លាមៗ នៅគ្រាដែលគេបញ្ចប់ការត្រួតពិនិត្យនេះ។ លទ្ធផលទាំងនោះ  
នឹងត្រូវគេកត់ត្រាទុកនៅក្នុងសៀវភៅកំណត់ហេតុសុខភាពផ្ទាល់របស់ទារក (សៀវភៅពណ៌ខៀវ)។

បើសិនជាលទ្ធផលបង្ហាញថា កូនលោកអ្នកត្រូវការការត្រួតពិនិត្យមើលសោតឡើងវិញនោះ គឺមិនមែនមានន័យថា  
កូនលោកអ្នកបាត់បង់សោតវិញណាឡើយ។ លទ្ធផលនេះអាចអាចបណ្តាលមកពីមូលហេតុផ្សេងៗទៀត។

បណ្តាមូលហេតុទូទៅបំផុត ដែលតម្រូវឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យមើលសោតឡើងវិញនោះគឺ:

- កូនលោកអ្នកអាចប្រហែលជាមានការភ័យភ្ញាក់ផ្អើល នៅគ្រាដែលគេត្រួតពិនិត្យ។
- មានទឹកប្រក់អ្វីរាំងស្ទះជាបណ្តោះអាសន្ននៅក្នុងត្រចៀកក្រោយពីប្រសូត។

សោតវិញ្ញាណអាចមិនបិតផ្សេងគ្នារហូត នៅក្នុងរយៈពេលណាមួយ។ ការឃ្នាំត្រួតពិនិត្យមើលការលូតលាស់  
នៃការនិយាយនិងភាសារបស់កូនលោកអ្នក ក៏ដូចជាការឆ្លើយតបនៃកូនលោកអ្នកទៅនឹងសូរសម្លេង  
គឺជារឿងសំខាន់។

សូមមើលបញ្ជីរាយសកម្មភាព នៅក្នុងសៀវភៅកំណត់ហេតុសុខភាពផ្ទាល់របស់ទារក (សៀវភៅពណ៌ខៀវ)  
ឬក៏បញ្ជីរាយសកម្មភាពនៅផ្នែកខាងក្រោយនៃសន្លឹកនេះ។

បើសិនជាលោកអ្នកមានការបារម្ភអំពីការលូតលាស់នៃសោតវិញ្ញាណ ឬការនិយាយ និងភាសារបស់កូនលោកអ្នក  
នៅពេលអនាគត សូមរៀបចំឲ្យមានការធ្វើតេស្តពិនិត្យមើលសោតវិញ្ញាណរបស់កូនលោកអ្នក។ រដ្ឋបណ្ឌិតលោក  
អ្នកអាចរៀបចំឲ្យមានការបញ្ជូនមួយទៅកាន់កន្លែងត្រឹមត្រូវសមរម្យ ដើម្បីធ្វើតេស្តពិនិត្យមើលសោតវិញ្ញាណ  
របស់កូនលោកអ្នក។

ការធ្វើតេស្តពិនិត្យមើលសោតវិញ្ញាណអាចធ្វើឡើងគ្រប់រយៈទាំងអស់។

ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទង:

SWISH Information Line  
Freecall 1800 551 175  
NSW Department of Health  
Tel. (02) 9391 9000  
Fax. (02) 9391 9101  
NSW HealthWeb site: [www.health.nsw.gov.au](http://www.health.nsw.gov.au)

© NSW Health Department 2002

បញ្ជីរាយសកម្មភាព

<p>ចាប់ពីពេលកើតទៅដល់៣ខែ</p>	<p>ធ្វើប្រតិកម្មទៅនឹងសូរសម្លេងព្រងឃ្នង <input type="radio"/></p> <p>មានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ទៅនឹងសម្លេងឬសូរស័ព្ទដែលធ្លាប់ឮ <input type="radio"/></p> <p>ទារកចាប់ផ្តើមបញ្ចេញសម្លេងអ៊ីអ៊ី <input type="radio"/></p> <p>ឆ្លើយតបទៅនឹងសម្តី ដោយការសម្លឹងមើលមុខអ្នកនិយាយ <input type="radio"/></p>
<p>៣ខែទៅ៦ខែ</p>	<p>បែរភ្នែកឬក្បាលទៅរកសូរសម្លេង <input type="radio"/></p> <p>ចាប់ផ្តើមបញ្ចេញសម្លេងដែលមានសូរស័ព្ទដូចជាសម្តី <input type="radio"/></p> <p>សើចហើយបញ្ចេញសម្លេងដើម្បីបង្ហាញនូវក្តីត្រេកត្រអាល <input type="radio"/></p> <p>និងការមិនសប្បាយចិត្ត <input type="radio"/></p>
<p>៦ខែទៅ៩ខែ</p>	<p>បញ្ចេញសម្លេងទារក មានដូចជា 'ដាដា' 'ម៉ាម៉ា' 'ប៉ាប៉ា' <input type="radio"/></p> <p>ស្រែក/បញ្ចេញសម្លេង ដើម្បីទាក់ទាញអារម្មណ៍ <input type="radio"/></p> <p>ជាញឹកញយនិងឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យ 'អត់ទេ' និងឈ្មោះរបស់ខ្លួន <input type="radio"/></p> <p>ឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រៀងនិងឆ្គង <input type="radio"/></p>
<p>៩ខែទៅ១២ខែ</p>	<p>ធ្វើត្រាប់នូវសម្លេងសម្តីរបស់អ្នកដទៃ <input type="radio"/></p> <p>យល់នូវពាក្យសាមញ្ញ មានដូចជា 'នំ' 'ផ្លែ' និង 'ប៉ា' ជាដើម <input type="radio"/></p> <p>បែរក្បាលទៅរកសូរសម្លេងស្រាលៗ <input type="radio"/></p> <p>ចាប់ផ្តើមបញ្ចេញពាក្យដំបូង <input type="radio"/></p>
<p>១២ខែទៅ១៨ខែ</p>	<p>ទំនងជាយល់នូវពាក្យថ្មីខ្លះៗដូចជា រឿងរាល់រាល់អាទិត្យ <input type="radio"/></p> <p>ធ្វើតាមការបង្គាប់និយាយសាមញ្ញ មានដូចជា 'យកនំ' ជាដើម <input type="radio"/></p> <p>ចង្អុលទៅកាន់មនុស្ស ផ្នែកនៃរាងកាយ ឬក៏ប្រដាប់ប្រដារលេង នៅ <input type="radio"/></p> <p>ពេលដែលគេសួរ <input type="radio"/></p> <p>រឿងនិយាយហូរហែនូវពាក្យថ្មីៗ ប៉ុន្តែអាចមិនសូវច្បាស់ <input type="radio"/></p>
<p>១៨ខែទៅ២៤ខែ</p>	<p>ស្តាប់រឿងឬក៏ចម្លែងសាមញ្ញ <input type="radio"/></p> <p>បញ្ចូលពាក្យ២ម៉ាត់ឬច្រើនជាងនេះ នៅក្នុងប្រយោគខ្លីៗ មានដូចជា <input type="radio"/></p> <p>'យកនំទៀត'</p>

ព័ត៌មានសំរាប់ការទាក់ទងក្នុងតំបន់:

---



---



---



---