

ਮੈਥਿਸਿਲੀਨ ਰਿਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਸਟੈਫੀਲੋਕੋਕਸ ਐਰੀਅਸ ਕੀ ਹੈ ?

(Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus or MRSA)

ਸਟੈਫੀਲੋਕੋਕਸ ਐਰੀਅਸ (ਜਾਂ ਸਟੈਫ) ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਟੈਫ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੂਤ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਟੈਫ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਿਗਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਮੈਥਿਸਿਲੀਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਛੂਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਥਿਸਿਲੀਨ ਰਿਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਸਟੈਫੀਲੋਕੋਕਸ ਐਰੀਅਸ (ਐਮ ਆਰ ਐਸ ਏ) ਦੀ ਛੂਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਇਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮ ਆਰ ਐਸ ਏ ਦੀ ਛੂਤ ਕਿਵੇਂ ਲਗਦੀ ਹੈ ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮ ਆਰ ਐਸ ਏ ਦੀ ਛੂਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਮ ਆਰ ਐਸ ਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟੈਫ ;ਛਿੱਲੀ ਹੋਈ ਚਮੜੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛੂਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਗਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਜ਼ਖਮਾਂ ਕਾਰਨ ਛਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਆਪ੍ਰੋਸਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਮੜੀ-ਜਲਣ (dermatitis) ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਐਮ ਆਰ ਐਸ ਏ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁੱਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ :

- ਚਮੜੀ ਦੇ ਛੂਤ ਰੋਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋੜੇ-ਫਿਨਸੀਆਂ (school sores)
- ਚਮੜੀ ਹੇਠਾਂ ਛੂਤ (cellulitis)
- ਹੱਡੀਆਂ, ਖੂਨ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੂਤ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਮ ਆਰ ਐਸ ਏ ਦੀ ਛੂਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ?

ਡਾਕਟਰ ;ਫੋੜਿਆਂ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਜਾਂ ਛੂਤ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵੈਬਸ ਜਾਂ ਸੈਪਲ ਲਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਪਲਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਲੈਬਰੇਟਰੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐਮ ਆਰ ਐਸ ਏ ਦੀ ਛੂਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਐਮ ਆਰ ਐਸ ਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਛੂਤ ਦੀ ਕਿਸਮ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਛੂਤ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਮ ਆਰ ਐਸ ਏ ਦੀ ਛੂਤ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ?

ਐਮ ਆਰ ਐਸ ਏ ਇੰਝ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ :

- ਸਰੀਰ ਦੇ ਛੂਤਗ੍ਰਸਤ ਹਿੱਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋੜੇ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਜਾਂ ਨਿਚੋੜਨ ਨਾਲ
- ਅਜਿਹੇ ਤੌਲੀਏ, ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮ ਆਰ ਐਸ ਏ ਦੀ ਛੂਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮ ਆਰ ਐਸ ਏ ਦੀ ਛੂਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਧੋਣਾ

ਤੁਸੀਂ ਐਮ ਆਰ ਐਸ ਏ ਦੀ ਛੂਤ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ?

ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ

ਐਮ ਆਰ ਐਸ ਏ ਦੀ ਛੂਤ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ :

- ਛੂਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਜਾਂ ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ
- ਪਖਾਨੇ (toilet) ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
- ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਛਿਣਕਣ ਮਗਰੋਂ
- ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਧਰ ਓਧਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਖਾਣ ਮਗਰੋਂ
- ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ
- ਬਿਨਾਂ ਧੁਲੇ ਕੱਪੜੇ ਛੋਹਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਓਧਰ ਰੱਖਣ ਮਗਰੋਂ

ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ?

ਚੱਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਧੋਵੋ। ਧੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਝੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਓ।

ਫੋੜਿਆਂ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਢਕ ਕੇ ਰੱਖੋ

ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਫੋੜਿਆਂ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰਪਰੂਫ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਢਕ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਫੋੜਿਆਂ-ਫਿਨਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ (ਸਟੈਫੀਲੋਕੋਕਸ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਕਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਉਤੇ ਹੋਈਆਂ ਫਿਨਸੀਆਂ ਜਾਂ ਚਪਟੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਰੰਗੇ ਪੋਪੜੀਦਾਰ ਫੋੜੇ) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ :

- ਗੰਦੇ ਤੌਲੀਏ, ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਿਸਤਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋੜੇ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਢਕ ਕੇ ਰੱਖੋ।
- ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਨੋਲ ਕਟਰ, ਟਵੀਜ਼ਰਸ, ਰੇਜ਼ਰਸ ਅਤੇ ਟੁੱਥਬਰੁਸ਼ ਤੌਲੀਏ, ਕੱਪੜੇ, ਬੈੱਡ-ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਕ ਜਾਂ ਐਮ ਆਰ ਐਸ ਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ;ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਧੋਵੋ। ਧੁਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਲਿਨਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਡਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਵੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ - ਐਨ ਐਸ ਡਬਲਿਊ ਵਿਚ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇਕਾਈਆਂ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਸਥਾਨਕ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਕਮਿਯੂਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ - ਸਫੇਦ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਨ ਐਸ ਡਬਲਿਊ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੇਖੋ।

Metropolitan Areas

Central Sydney	9515 3180
South Eastern Sydney	9382 8333
Northern Sydney	9477 9400
South Western Sydney	9828 5944
Western Sydney	9840 3603
Wentworth	4734 2022

Rural Areas

Central Coast	4349 4845
Mid North Coast	6588 2750
Mid Western	6339 5548
Hunter	4924 6477

Illawarra	4255 2200
New England	6766 2288
Northern Rivers	6620 7500
Macquarie	6841 2216
Southern	4827 3428
Greater Murray	6021 4799
Far West	(08) 8080 1499

NSW Department of Health

73 Miller Street
North Sydney NSW 2059
Tel. (02) 9391 9000
Fax. (02) 9391 9101
TTY. (02) 9391 9900

NSW Health website
www.health.nsw.gov.au