

រួមទាំងឈ្មោះថ្នាំដែលត្រូវប្រើដែរឬទេ ? តើមានសម្ភារៈ Asthma First Aid Kit និងថ្នាំសំរាប់ពេលមានជម្ងឺហ្នឹកក្នុងពេលអាសន្នឬទេ ? ត្រូវចងចាំថា ត្រូវប្រាប់សាលារៀនឲ្យដឹង ពីលក្ខណៈជម្ងឺហ្នឹករបស់កូនអ្នក។

ត្រូវចាំថាផ្សេងៗទៀតក៏មានឥទ្ធិពលអាក្រក់ទៅលើជម្ងឺហ្នឹកដែរ។ មាតាបិតាដែលពិសារ បារី ត្រូវជក់បារីឆ្ងាយពីទារកនិងកូនក្មេង។ ហើយមិនត្រូវឲ្យអ្នកឯទៀតទៅជក់បារី ជិតក្មេងដែរ។ ក្រៅពីនេះផ្សេងៗទៀតធ្វើឲ្យជម្ងឺហ្នឹកធ្វើទុក្ខខ្លាំងចំពោះកូនក្មេងខ្លះ ហើយ ផ្សេងៗទៀតក៏អាចធ្វើឲ្យកូនក្មេងខ្លះករកើតជម្ងឺហ្នឹកទៀតផង។

ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមទៀតស្តីពីជម្ងឺហ្នឹក សូមទាក់ទៅអង្គការជម្ងឺហ្នឹកនៅរដ្ឋញ៉ូ ស្កោវែរស្ត្រី (Asthma NSW) ទូរស័ព្ទ (02) 9906 3233 ឬទូរស័ព្ទដោយគ្មានគិត តម្លៃចំពោះអ្នកនៅឆ្ងាយពីទីក្រុង 1800 645 130 (Toll free)។

បើអ្នកមានការពិបាកក្នុងការទូរស័ព្ទជាភាសាអង់គ្លេស សុំអ្នកទាក់ទងទៅផ្នែកផ្តល់ អ្នកបកប្រែ Translating and Interpreting Service (អក្សរកាត់ TIS) លេខ 131 450។

អ្នកអាចយកព័ត៌មានផ្នែកសុខភាពបន្ថែមទៀតជាភាសាខ្មែរ ពីកំព្យូទ័រតាមរយៈ Multicultural Communication website at <http://mhcs.health.nsw.gov.au>

លេខទូរស័ព្ទទាំងនេះត្រឹមត្រូវនៅពេលបោះពុម្ព ក៏ប៉ុន្តែអាចមិនបានកែតម្រូវតាមការលះខ្វះខាត។ លោក- លោកស្រី ប្រហែ អាចត្រូវមើលបញ្ជីលេខនៅក្នុង“សៀវភៅទូរស័ព្ទ” (Telephone Directory)។

NSW Multicultural Health Communication Service
website: <http://mhcs.health.nsw.gov.au>
e-mail: mhcs@sesahs.nsw.gov.au
phone: (02) 9382 8111



KHMER
4th October 1999

**ជម្ងឺហ្នឹកនិងកូនក្មេង៖
សេចក្តីណែនាំពីរបៀបដោះស្រាយមួយ
Asthma and children: a guide to coping**



ជម្ងឺហ៊ីតនិចកូនក្មេង៖ សេចក្តីណែនាំពីរបៀបដោះស្រាយមួយ

Asthma and children: a guide to coping

ដូចនៅប្រទេសបស្ចឹមដទៃទៀតដែរ ចំនួនកូនក្មេងដែលកើតជម្ងឺហ៊ីតក្នុងប្រទេស អូស្ត្រាលីបានកើនឡើង។ ក្នុងចំណោមកូនក្មេង៤នាក់មានម្នាក់ និងក្នុងចំណោម ក្មេងជំទង់៧នាក់មានម្នាក់ ដែលបិតក្នុងលក្ខណៈមានជម្ងឺហ៊ីត ហើយដែលមាតាបិតាជាច្រើនត្រូវលែលកដោះស្រាយបញ្ហាកូនដែលមានជម្ងឺហ៊ីតនេះ។

អ្នកអាចមានការតានតឹងក្នុងចិត្តជាច្រើន នៅពេលដែលគេបានពិនិត្យដឹងថាកូនមាន ជម្ងឺហ៊ីត ព្រោះម្យ៉ាងព្រួយបារម្ភខ្លះខាតកូនមិនអាចមានជីវភាពរស់នៅដូចធម្មតា ហើយម្យ៉ាងទៀតព្រួយបារម្ភ មិនដឹងត្រូវធ្វើដូចម្តេចនៅពេលជម្ងឺហ៊ីតធ្វើទុក ខ្លាំង។

យោងទៅតាមអង្គការជម្ងឺហ៊ីតក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី (Asthma NSW) ការពិនិត្យ ដឹងថាកូនមានជម្ងឺហ៊ីត អាចធ្វើឲ្យមាតាបិតាមានការទុក្ខព្រួយខ្លាំង - តែអង្គការនេះ អាចជួយអប់រំនិងគាំទ្រជនដែលមានជម្ងឺហ៊ីតនិងគ្រួសារ ឲ្យបានយល់ច្បាស់ពីជម្ងឺ នេះ ព្រមទាំងវិធីទប់ទល់។ ខាងក្រោមនេះជាឪពុកខ្លះពីអង្គការ(Asthma NSW) ស្តីពីរបៀបសំគាល់រោគសញ្ញាជម្ងឺហ៊ីត និងពីរបៀបលែលកដោះស្រាយកាលណាគេ បានពិនិត្យដឹងថាកូនក្មេងមានកើតជម្ងឺហ៊ីត។

សញ្ញាដែលសំគាល់ឲ្យដឹងថាកូនក្មេងមានជម្ងឺហ៊ីត៖ បំពង់ខ្យល់មនុស្សដែលមាន ជម្ងឺហ៊ីត មានសភាពប្រណិទន្តិយ (sensitive)។ កាលណាប៉ះនិង "ជាតិផ្សេងៗ" (triggers) ឧទាហរណ៍ ដូចជាគ្រុធជ្នាសាយ, ការផ្លាស់ប្តូរធាតុអាកាស, ការហាត់ ប្រាណ, ផ្សែងបារី, លំអង់ធ្លូលី ឬរោមសត្វ បំពង់ខ្យល់របស់អ្នកជម្ងឺនោះរួមតូច ដែលធ្វើឲ្យវាពិបាកដកដង្ហើម។ ទោះបីមធ្យោបាយផ្សេងៗដែលរាប់ទុកដឹងថា

មានជម្ងឺហ៊ីត គឺការដកដង្ហើមពន្លឺ "យូរៗ" វាមានសញ្ញាផ្សេងទៀតដែលគេអាចសំ គាល់ដឹង ដូចជាការក្អកដែលចេះតែក្អកច្រើនឡើងនៅពេលយប់ ឬក្រោយពេល ហាត់ប្រាណ, ការតឹងក្នុងទ្រូង ឬការពិបាកដកដង្ហើម។ ប្រសិនបើកូនក្មេងក្អកនៅ ពេលយប់ជាញឹកញយ ឬនៅពេលផ្កាសាយអ្នកត្រូវយកកូនទៅឲ្យវេជ្ជបណ្ឌិតពិនិត្យ មើល។

ការទប់ទល់នឹងជម្ងឺហ៊ីតចំពោះវ័យក្មេង។ គេអាចទប់ទល់នឹងជម្ងឺហ៊ីតបានល្អ ដោយប្រើថ្នាំ ហើយនិងជៀសវាងពីជាតិផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យជម្ងឺហ៊ីតធ្វើទុក្ខ។ ថ្នាំមានដូចជាថ្នាំការពារសំរាប់ប្រើរៀងរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីកុំឲ្យបំពង់ខ្យល់រាប់ប្រហួល ហើយនិងថ្នាំម្យ៉ាងទៀតសំរាប់ជួយសំរាលឲ្យស្រួលដកដង្ហើម នៅពេលជម្ងឺហ៊ីតធ្វើ ទុក្ខកូនក្មេង។ សំណើរបស់អង្គការជម្ងឺហ៊ីតក្នុងរដ្ឋញ៉ូស្កៅវែល គឺដើម្បីជួយរកវេជ្ជ បណ្ឌិតណាដែលយកចិត្តទុកដាក់នឹងជម្ងឺហ៊ីត - មិត្រភ័ក្ត្រ ឬបុគ្គលិកផ្នែកសុខភាព ក្នុងតំបន់អ្នកដូចជាឪពុកម្តាយ ឬបុគ្គលិកក្នុងមណ្ឌលសុខភាពសហគមន៍អាចស្គាល់ វេជ្ជបណ្ឌិតណាមួយ។ ត្រូវសួរគេពីរបៀបដែលត្រូវរៀបចំយ៉ាងណានៅក្នុងផ្ទះ សម្បែងដែលមានជម្ងឺហ៊ីត ដោយរួមបញ្ចូលឲ្យមានថ្នាំសំរាប់ទប់ទល់នឹងជម្ងឺហ៊ីត និងដឹងពីរបៀបសំគាល់ពេលដែលជម្ងឺហ៊ីតមានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ ហើយនិង ដឹងពីមធ្យោបាយដែលត្រូវធ្វើកាលណាជម្ងឺហ៊ីតធ្វើទុក្ខខ្លាំង (asthma attack) ។ ប្រ សិនបើកូនអ្នកមានធ្វើហាត់ប្រាណដើម្បីជំរុញជម្ងឺហ៊ីត សុំសួរវេជ្ជបណ្ឌិតពីរបៀប ចាត់ចែងរឿងនេះ។ សុំកុំញញើតក្នុងការសួរសុំនូវផ្សេងៗ (វាជាការងាយស្រួល ដែលគួរកត់សំនួរទុកសួរជាមុន)។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំនួរច្រើនត្រូវសួរ សុំធ្វើការ ណាត់ជួបសំរាប់ពេលយូរ។

ត្រូវបញ្ជាក់ថាសាលារៀននោះ ជាសាលារៀនដែលយល់ យកចិត្តទុកដាក់ក្នុង រឿងនេះផង។ មានសាលារៀនជាច្រើនដែលរៀបចំ លែលកដោះស្រាយបញ្ហាចំ ពោះកូនក្មេងដែលមានជម្ងឺហ៊ីត។ ក៏ប៉ុន្តែអ្នកក៏មិនត្រូវធ្វេសប្រហែសដែរ។ អ្នកត្រូវ ចេះសួរសុំនូវថា ៖ តើបុគ្គលិកនោះចេះចាត់ចែងឬទេនៅពេលក្មេងមានជម្ងឺហ៊ីតធ្វើ ទុកខ្លាំង ? តើសាលារៀននោះមានបញ្ជីចុះឈ្មោះក្មេងដែលមានជម្ងឺហ៊ីតដែរឬទេ