

ជំងឺគ្រុនផ្តាសាយបក្សី Avian Influenza (“Bird Flu”)

ចេញនៅថ្ងៃ: 29 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2005

បណ្តាអ្នកជំនាញការខាងជំងឺគ្រុនផ្តាសាយមានការបារម្ភថា ការយាបសីនាពេលថ្មីៗនៃអំបូរវីរុសប្រភេទ H5N1 ក្នុងចំណោមបក្សី អាចធ្វើឱ្យវីរុសនេះប្រែខ្លួនទៅជាអំបូរថ្មីមួយនៃវីរុសគ្រុនផ្តាសាយ។ ការឆ្លងរាតត្បាតខ្លាំង ដោយកន្លែងនៃជំងឺគ្រុនផ្តាសាយនេះ អាចកើតមានឡើងពេញពិភពលោក ។ មកទល់ពេលនេះ ពុំមាន ការបញ្ជាក់ ឬក៏ករណីដែលគេសង្ស័យថាជាជំងឺផ្តាសាយបក្សី នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឡើយ។

តើជំងឺគ្រុនផ្តាសាយបក្សីជាអ្វី?

គ្រុនផ្តាសាយបក្សីជាការឆ្លងយាបសីពពួកបក្សី។ តាមធម្មតា វីរុសឆ្លងនៅក្នុងចំណោមពពួកសត្វបក្សីព្រៃ ដោយមិនបង្កឱ្យមានជំងឺឡើយ ឬក៏ធ្វើឱ្យមានជំងឺស្រាលតែប៉ុណ្ណោះ។ ការឆ្លងរោគនៅក្នុងចំណោមពពួកសត្វ បក្សីស្រុក មានដូចជាមាន់ជាដើម អាចបង្កឱ្យមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងចំណោមសត្វស្លាបទាំងនោះ។ ជំងឺគ្រុន ផ្តាសាយបក្សីមានប្រភេទខុសៗគ្នា ហើយមានតែ ២-៣ប្រភេទទេដែលអាចធ្វើឱ្យមានជំងឺនៅក្នុងចំណោម មនុស្សលោក។

ប្រភេទថ្មីមួយនៃជំងឺគ្រុនផ្តាសាយបក្សីហៅថា គ្រុនផ្តាសាយ A H5N1 ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាលើកដំបូង នៅឆ្នាំ 1997 នៅហុងកុង។ ប្រភេទវីរុសនេះបានលេចរូបរាងម្តងទៀតនៅចុងឆ្នាំ ២០០៣ ហើយបានឆ្លងរាលដាលយ៉ាងលឿនទៅប្រទេសអាស៊ីជាច្រើន បង្កឱ្យមានការឆ្លងរោគយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមបង្កមាន់ទា ក្នុងស្រុកជាច្រើន។ បច្ចុប្បន្ននេះ គេមិនមានភស្តុតាង ដែលបង្ហាញថា ជំងឺគ្រុនផ្តាសាយបក្សីកំពុងតែយាបសី បក្សីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះទេ។

វីរុសនេះក៏បានឆ្លងយាបសីមនុស្សមួយចំនួនដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងមាន់ទាំងដែលឈឺ ឬក៏ ជាមួយលាមកមាន់ទា។ ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 28 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2003 មក គេបានរាយការណ៍អំពីការឆ្លងរោគចំនួនជាង 110 ករណី ដោយមានការបញ្ជាក់ថាជាជំងឺគ្រុនផ្តាសាយបក្សីដែលឆ្លងយាបសីមនុស្សលោក នៅប្រទេសថៃ វៀតណាម កម្ពុជា និង ឥណ្ឌូនេស៊ី ហើយភាគច្រើននៃជនដែលឆ្លងជំងឺនេះបានបាត់បង់ជីវិតហើយ។

នៅក្នុងដំណាក់កាលនេះ មនុស្សដែលឆ្លងវីរុស H5N1 មិនទំនងជាមានលទ្ធភាពចម្លងវីរុសនេះទៅមនុស្ស ដទៃទៀតដោយងាយស្រួលឡើយ។ ការប៉ះពាល់សត្វមាន់ទាមានជំងឺ ឬក៏លាមកសត្វទាំងនោះ (ឬក៏ធ្នូលី ឬក៏ដីដែលមានផ្ទុកលាមកសត្វមាន់ទា) អាចបណ្តាលឱ្យមានការឆ្លងជំងឺនេះទៅមនុស្សលោកបាន។ ការទទួល ទានផលិតផលមាន់ទាដែលចម្អិនរួច ដោយរួមទាំងសាច់មាន់ ឬស៊ុតនោះ មិនបណ្តាលឱ្យមានការឆ្លងជំងឺឡើយ។

គេហៅការឆ្លងរាតត្បាតខ្លាំងដោយកន្លែង នៅពេលពេញពិភពលោកថា ជាការឆ្លងរាតត្បាតទូទៅ។ ការឆ្លងរាតត្បាត ទូទៅកើតមានឡើងនៅពេលដែលវីរុសថ្មីយាយីមនុស្សដែលគ្មានអង្គធាតុការពារខ្លួន ឬក៏មានអង្គធាតុការពារខ្លួន តិចតួច។ ការឆ្លងរាតត្បាតទូទៅនៃជំងឺគ្រុនផ្តាសាយនៅក្រោមមុខ បានកើតឡើងនៅឆ្នាំ 1918-19, 1957-58 និង 1968-69 ។ នៅក្នុងការឆ្លងរាតត្បាតទូទៅពី ឆ្នាំ 1918-19 មានមនុស្សរវាងពី 20 ទៅ 40 លាននាក់បានស្លាប់។ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនមានការប្រាកដថា ការយាយីនៃវីរុស H5N1 នាពេលថ្មីៗនៅក្នុងចំណោមពពួកបក្សីអាច នាំឲ្យវីរុសនេះបំប្រែរូបខ្លួនទៅជាប្រភេទថ្មីមួយនៃវីរុសជំងឺគ្រុនផ្តាសាយ ដែលឆ្លងដោយងាយស្រួលក្នុងចំណោម មនុស្សទាំងពួង បណ្តាលឲ្យមានការឆ្លងរាតត្បាតទូទៅមួយ។

តើរោគសញ្ញានៃជំងឺគ្រុនផ្តាសាយបក្សីមានអ្វីខ្លះ?

ប្រភេទផ្សេងៗគ្នានៃជំងឺគ្រុនផ្តាសាយបក្សីអាចធ្វើឲ្យមានរោគសញ្ញាផ្សេងៗគ្នា នៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោក។ ប្រភេទវីរុស ទាំងអស់អាចបង្កឲ្យមានរោគសញ្ញាស្រដៀងគ្នាទៅនឹងជំងឺគ្រុនផ្តាសាយមនុស្ស (ឡើងកំដៅ, ក្អក, អស់កម្លាំង, ឈឺសាច់ដុំ, ឈឺចំពង់ក, ដកដង្ហើមផុតៗ, ហៀរសំបោរ, ឈឺក្បាល)។ នៅក្នុងករណីខ្លះ វីរុស H5N1 បានធ្វើឲ្យមានការរលាកហើមសួតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ហើយនៅក្នុងចំណោមករណីមួយចំនួនទៀតនោះ អ្នកជំងឺបាន មានបញ្ហារលាកស្រោមខ្នង ឬក៏រាករូស។ រោគសញ្ញាទូទៅបំផុតចំពោះមនុស្សដែលឆ្លងវីរុស H7 គឺភ្នែកឡើង ក្រហម (ការរលាកភ្នាស់ភ្នែក)។ ការចេញរោគសញ្ញា ជាទូទៅកើតមានឡើងរវាងពី 2 ទៅ 4 ថ្ងៃ ក្រោយពី មានការប៉ះពាល់មេរោគរូប។

តើនរណាខ្លះដែលប្រឈមមុខនឹងលទ្ធភាពនៃការឆ្លងរោគ?

មនុស្សភាគច្រើនមិនប្រឈមមុខនឹងលទ្ធភាពនៃការឆ្លងរោគនេះឡើយ។ មនុស្សដែលប្រឈមមុខនឹង លទ្ធភាពនៃការឆ្លងវីរុស H5N1 គឺជាអ្នកដែលមានការប៉ះពាល់ជាមួយនឹងបក្សីឈឺ ឬក៏លាមកបក្សីទាំងនោះ នៅក្រៅដែលគេរស់នៅ ឬក៏ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់ដែលមានវីរុសនេះ ឬ (ជារឿងដែលកម្រ) អ្នកដែលមានទំនាក់ ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងជនណាមួយដែលមានប្រភេទជំងឺគ្រុនផ្តាសាយបក្សីឆ្លងមកមនុស្ស នៅក្នុង តំបន់ដែលឆ្លងរោគ។

តើគេការពាររាងជំងឺនេះដោយរបៀបណា?

គេមិនទាន់មានវ៉ាក់សាំងបង្ការរោគសំរាប់មនុស្សលោកដើម្បីទប់ទល់នឹងប្រភេទថ្មីនៃជំងឺគ្រុនផ្តាសាយបក្សីឡើយ។ វ៉ាក់សាំងធម្មតាដែលមានសព្វថ្ងៃនេះ សំរាប់ជំងឺគ្រុនផ្តាសាយមនុស្ស និងមិនមានសមត្ថភាពទប់ទល់រាងជំងឺគ្រុន ផ្តាសាយបក្សីឡើយ ដោយរួមទាំងប្រភេទវីរុស H5N1 ផង។ បច្ចុប្បន្ននេះ បណ្តាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅពេញ ពិភពលោក កំពុងតែប្រឹងប្រែងបង្កើតវ៉ាក់សាំងសមរម្យមួយសំរាប់ប្រភេទវីរុសនេះ។

តើគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដោយរបៀបណា?

គេអាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺគ្រុនផ្តាសាយបក្សី ដោយការយកសំណាកឈាម សំបោរ ឬក៏រំអិលដែលកៀរចេញ ពីច្រមុះនិងចំពង់ក។ ការធ្វើតេស្តគឺធ្វើឡើង នៅឯមន្ទីរពិសោធន៍ពិសេសមួយ។

តើគេព្យាបាលជំងឺនេះដោយរបៀបណា?

ថ្នាំប្រឆាំងគ្រុនផ្តាសាយជាក់លាក់មួយចំនួន ទំនងជាមានប្រសិទ្ធភាពទប់ទល់នឹងជំងឺគ្រុនផ្តាសាយបក្សីដែល យាយីមនុស្ស ហើយគេប្រើថ្នាំទាំងនេះ ដើម្បីព្យាបាលមនុស្សដែលមានវីរុស H5N1 ។

តើការឆ្លើយតបផ្នែកសុខាភិបាលសាធារណៈវិញ មានលក្ខណៈយ៉ាងណាដែរ?

ប្រភេទផ្សេងៗគ្នានៃជំងឺគ្រុនផ្តាសាយបក្សីបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្រោយឆ្នាំ២០០៧។ យ៉ាងណាមិញ គេមិនទាន់មានរបាយការណ៍នាគ្រាថ្មីៗ ស្តីអំពីជំងឺគ្រុនផ្តាសាយបក្សីនៅក្នុងចំណោម បក្សីអូស្ត្រាលីនៅឡើយទេ ហើយក៏គ្មានរបាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋអូស្ត្រាលី ដែលឆ្លងវីរុស H5N1 ដែរ។ ប្រទេសអូស្ត្រាលីមិននាំចូលមាន់ទាស់ ឬក៏ផលិតផលមាន់ទាស់ពីអាស៊ីឡើយ ហើយអូស្ត្រាលីមានប្រព័ន្ធ ឃ្នាំពិនិត្យមើលការនាំចូលដោយខុសច្បាប់នៃបក្សី ឬក៏ផលិតផលបក្សីនៅតាមព្រំប្រទល់អូស្ត្រាលី ។

បើសិនជាមានករណីដែលគេសង្ស័យថាជាករណីឆ្លងជំងឺគ្រុនផ្តាសាយបក្សីមកមនុស្ស នៅក្នុងរដ្ឋ NSW នោះ ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ NSW នឹងធ្វើការជាមួយអ្នកជំងឺ រដ្ឋបណ្ឌិតព្យាបាលរោគ និងមន្ទីរពិសោធន៍ ដើម្បី បញ្ជាក់អំពីការវិនិច្ឆ័យរោគ។ ករណីដែលគេសង្ស័យទាំងប៉ុន្មាន នឹងត្រូវគេដាក់ឱ្យនៅដាច់ពីគេឯង ដើម្បី រាំងកុំឱ្យមានការចម្លងថែមទៀតទៅអ្នកដទៃ។ សាច់ញាតិជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអ្នកជំងឺទាំងនោះ ដែលប្រហែលជា មានការប៉ះពាល់នឹងវីរុស នឹងទទួលបានព័ត៌មានអំពីលទ្ធភាពនៃការឆ្លងរោគ។ បើសិនជាអ្នកទាំងនោះមានរោគសញ្ញា ផងដែរនោះ គេនឹងដាក់ជនទាំងនោះឱ្យនៅដាច់ពីគេឯងផងដែរ ហើយគេនឹងធ្វើតេស្តរកមើលជំងឺគ្រុន ផ្តាសាយបក្សី។

ឱវាទសំរាប់ការធ្វើដំណើរ

ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងមានជំងឺគ្រុនផ្តាសាយបក្សីអាចបន្ថយលទ្ធភាពនៃគ្រោះថ្នាក់ ឆ្លងរោគបាន ដោយការចៀសវាងកុំទៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់ទា និងផ្សារដែលមានលក់បក្សីរស់។ អ្នកធ្វើដំណើរ ទាំងនោះ គប្បីធ្វើយ៉ាងណាឱ្យមានការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវអនាម័យ នៅពេលមានការកាន់ប៉ះពាល់សាច់មាន់ទា ឬស៊ុតឆៅ ហើយត្រូវមានការលាងដៃឱ្យបានស្អាតត្រឹមត្រូវ ក្រោយពីមានការប៉ះពាល់គ្រឿងទាំងនោះ ព្រមទាំងធ្វើយ៉ាងណាឱ្យមានការចំអិនសាច់មាន់ទាឱ្យបានឆ្អិនល្អ មុននឹងបរិភោគអាហារទាំងនោះ។

ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែម

លេខទូរស័ព្ទគ្រោះអាសន្ននៃក្រសួងសុខាភិបាលនិងជនវ័យជរានៃរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី
(Australian Government Department of Health and Ageing information hotline)
1800 004 599.

ការភ្ជាប់ទៅវិបសាយពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយ (Related links)

ប័ណ្ណព័ត៌មានគ្រុនផ្តាសាយនៃក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ NSW (ជាទូទៅគ្រុនផ្តាសាយមនុស្ស)
NSW Health influenza factsheet (usual human influenza)
<http://www.health.nsw.gov.au/pubs/topics/Influenza.pdf>

លេខទូរស័ព្ទគ្រោះអាសន្ននៃក្រសួងសុខាភិបាលនិងជនវ័យជរានៃរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី – ជំងឺគ្រុនផ្តាសាយបក្សី
Australian Government Department of Health and Ageing – Avian influenza
http://www.health.gov.au/internet/wcms/publishing.nsf/Content/health-avian_influenza-index.htm

អង្គការសុខភាពពិភពលោក
World Health Organization
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en

ឱវាទអំពីការធ្វើដំណើរ (ក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មនៃរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី)
 Travel Advice (Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade)
<http://www.smarttraveller.gov.au>

មជ្ឈមណ្ឌលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកការគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ
 U.S. Centers for Disease Control and Prevention
<http://www.cdc.gov/flu/avian/index.htm>

ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែម-មន្ទីរសុខាភិបាលសាធារណៈរដ្ឋ NSW
Further information – Public Health Units in NSW

ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងវេជ្ជបណ្ឌិតលោកអ្នក មន្ទីរសុខាភិបាលសាធារណៈ ឬក៏មណ្ឌលសុខភាពសហគមន៍-សូមមើលផ្នែករដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ NSW នៅលើទំព័រមុខនៃសៀវភៅទូរស័ព្ទពាណិជ្ជកម្ម
 For more information please contact your doctor, local public health unit or community health centre – look under NSW Government at the front of the White Pages.

តំបន់ក្រុង			តំបន់ជនបទ		
Metropolitan Areas			Rural Areas		
Northern Sydney / Central Coast	Hornsby	02 9477 9400	Greater Southern	Goulburn	02 4824 1837
	Gosford	02 4349 4845		Albury	02 6021 4799
South Eastern	Randwick	02 9382 8333	Greater Western	Broken Hill	08 8080 1499
Sydney / Illawarra	Wollongong	02 4221 6700		Dubbo	02 6841 5569
Sydney South	Camperdown	02 9515 9420		Bathurst	02 6339 5601
West	Liverpool	02 9828 5944			
Sydney West	Penrith	02 4734 2022	Hunter / New	Newcastle	02 4924 6477
	Parramatta	02 9840 3603	England	Tamworth	02 6767 8630
Justice Health Service	Matraville	02 9289 2977	North Coast	Port Macquarie	02 6588 2750
				Lismore	02 6620 7500
NSW Department of Health	Nth Sydney	02 9391 9000			
NSW Health website	www.health.nsw.gov.au				

© NSW Department of Health 2005

បើសិនជាលោកអ្នកត្រូវការជំនួយដើម្បីប្រើទូរស័ព្ទជាភាសាអង់គ្លេស សូមទូរស័ព្ទទៅសេវាបកប្រែភាសា (TIS) លេខ 131 450 ។

លេខទូរស័ព្ទទាំងនេះគឺជាលេខត្រឹមត្រូវនៅគ្រានៃលេខបោះពុម្ពផ្សាយ ប៉ុន្តែមិនបានទទួលការកែតម្រូវជាហូរហែទេ។ លោកអ្នកប្រហែលជាត្រូវតែអែករកលេខទូរស័ព្ទទាំងនេះ នៅតាមសៀវភៅទូរស័ព្ទហើយ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានសុខភាពថែមទៀតជាភាសាលោកអ្នក នៅតាមវិបសាយរបស់អង្គការ Multicultural Communication (ទំនាក់ទំនងពហុវប្បធម៌) នៅឯ <http://mhcs.health.nsw.gov.au> ។