

แผ่นข้อมูลโรคติดต่อ

โรคคริปโตสปอริดิโอซิส (Cryptosporidiosis)

โรคคริปโตสปอริดิโอซิส เป็นโรคที่เกิดจากการทานอาหารที่มีเชื้อปรสิตคริปโตสปอริเดียม ซึ่งทำให้เกิดอาการปวดบิดและท้องร่วง

สาเหตุของโรค

- การดื่มน้ำที่ไม่ผ่านการกรอง
- การกินผักผลไม้ที่ไม่ล้างทำความสะอาด
- การสัมผัสกับสัตว์เลี้ยง
- การสัมผัสกับน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ

อาการของโรค

- ท้องร่วง
- ปวดบิด
- ท้องบวม
- มีไข้
- อ่อนเพลีย
- ท้องเสีย

การป้องกันโรค

- ดื่มน้ำที่ผ่านการกรอง
- ล้างผักผลไม้ให้สะอาด
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์เลี้ยง
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ

- งดการใช้ผ้าเช็ดตัวหรือผ้าปูที่นอนร่วมกับผู้อื่นอย่างน้อยสองสัปดาห์หลังจากหมดอาการท้องร่วง
- งดการหยิบจับอาหารอย่างน้อย 48 ชั่วโมงหลังจากหมดอาการท้องร่วง

เด็กเล็กๆที่มีอาการท้องร่วงควรพักอยู่บ้าน ไม่ควรไปโรงเรียน โรงเรียนเด็กเล็ก ศูนย์เลี้ยงเด็ก หรือกลุ่มเด็กเล็ก จน 24 ชั่วโมงหลังจากหมดอาการท้องร่วงอย่างเด็ดขาด

โรคนี้วินิจฉัยได้อย่างไร?

โรคคริปโตสปอริดิโอซิส วินิจฉัยได้โดยการไปหาแพทย์และตรวจสอบตัวอย่างอุจจาระ


โรคนี้รักษาได้อย่างไร?

ไม่มีการรักษาเฉพาะ สำหรับโรคคริปโตสปอริดิโอซิส ควรดื่มน้ำมากๆเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะขาดน้ำ

การตอบรับของสาธารณสุขเป็นอย่างไร?

ห้องปฏิบัติการจำเป็นต้องแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในเขตให้ทราบเกี่ยวกับผู้ป่วยด้วยโรคคริปโตสปอริดิโอซิส ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการสาธารณสุข ค.ศ. 1991 หน่วยงานสาธารณสุขจะสอบสวนผู้ป่วยและทบทวนแหล่งของการติดเชื้อเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่ต่อไป

Further information – Public Health Units in NSW



1300 066 055

www.health.nsw.gov.au