

Sydney Sexual Health Centre



คลินิกสุขภาพทางเพศชนิดนี้ให้บริการฟรีและเก็บเป็นความลับ บริการที่ครบวงจรของเราช่วยท่านให้มีสุขภาพทางเพศที่ดี บริการต่าง ๆ ได้แก่ ตรวจสุขภาพทางเพศทั่วไป ฉีดวัคซีน รักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมทั้งเชื้อเอชไอวีและเชื้อดื้อยาต้านเชื้อแบคทีเรีย ตรวจสุขภาพทางเพศของหญิงและชาย ให้ความรู้ด้านสุขภาพ ให้คำปรึกษาแนะนำรายบุคคลและคู่ครอง และบริการแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ฉีดยา ท่านสามารถเลือกที่จะรับบริการจากแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่แนะนำที่เป็นหญิงหรือชายก็ได้ บุคลากรของเราเคารพชีวิตส่วนตัวและความชอบทางเพศของท่าน

NO MEDICARE CARD REQUIRED

Opening hours

Please visit our website

Web Address:

<http://www.sshc.org.au/>

Telephone Number: 02 9382 7440

Sexual Health Info line: 1800 451 624

NSW/ACT Sexual Health Services

Free & confidential sexual health care

Albury	Ph: (02) 6058 1840
Armidale	Ph: (02) 6776 4738
Bourke	Ph: (02) 6872 2145
Broken Hill	Ph: (08) 8080 1556
Canberra	Ph: (02) 6244 2184
Coffs Harbour	Ph: (02) 6656 7865
Dareton	Ph: (03) 5021 7200
Dubbo	Ph: (02) 6885 1700
Forster	Ph: (02) 6555 6822
Gosford	Ph: (02) 4320 2114
Goulburn	Ph: (02) 4827 3913
Griffith	Ph: (02) 6966 9900
Katoomba	Ph: (02) 4784 6560
Kings Cross	Ph: (02) 9360 2766
Kogarah	Ph: (02) 9350 2742
Lightning Ridge	Ph: (02) 6829 1022
Lismore	Ph: (02) 6620 2980
Liverpool	Ph: (02) 9827 8022
Manly	Ph: (02) 9977 3288
Marrickville	Ph: (02) 9560 3057
Mt Druitt	Ph: (02) 9881 1733
Newcastle	Ph: (02) 4923 6909
Nowra	Ph: (02) 4423 9353
Orange	Ph: (02) 6392 8600
Parramatta	Ph: (02) 9843 3124
Penrith	Ph: (02) 4734 2507
Port Kembla	Ph: (02) 4276 2399
Queanbeyan	Ph: (02) 6298 9233
Richmond	Ph: (02) 4578 1622
St Leonards	Ph: (02) 9926 7414
Sydney City	Ph: (02) 9382 7440
Tamworth	Ph: (02) 6766 3095
Taree	Ph: (02) 6592 9421
Wagga Wagga	Ph: (02) 6938 6492

want to know more about
ต้องการทราบเกี่ยวกับ

Thai [SSH-7470]

โรคมะเร็ง
SYPHILIS

SYDNEY SEXUAL HEALTH CENTRE
SSHCC

โรคซิฟิลิส

(syphilis)

โรคนี้ติดต่อได้อย่างไร

How does someone get infected?

โรคซิฟิลิสติดต่อได้โดยการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด ทางทวารหนัก หรือทางปากโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยกับคนที่เป็โรค โรคนี้ยังสามารถผ่านจากแม่ที่กำลังเป็นซิฟิลิสไปสู่ทารกในครรภ์ได้

ทราบได้อย่างไรว่าเป็นโรคซิฟิลิส

How do I know if I have syphilis?

โรคซิฟิลิสมีสี่ระยะด้วยกัน

ซิฟิลิสระยะที่หนึ่ง

มีแผลขึ้นบริเวณที่ได้รับเชื้อประมาณ 10-90 วัน หลังจากได้รับเชื้อมา แผลนี้มักจะไม่เจ็บ คนเรามักจะไม่สังเกตเห็นแผลและแผลนี้มักจะหายไปภายใน 2-6 สัปดาห์

ซิฟิลิสระยะที่สอง

เกิดหลังจากที่ได้รับเชื้อมาประมาณ 7-10 สัปดาห์ ในระยะนี้จะรู้สึกมีอาการต่างๆซึ่งอาจรวมถึงอาการคล้ายกับเป็นไข้หวัดใหญ่หรืออาจเป็นผื่นแดงขึ้นตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า อาการเหล่านี้มักจะไม่มีรุนแรงและหายไปได้เอง ดังนั้นคนเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเป็นโรค ต่อมาเชื้อซิฟิลิสจะแฝงอยู่ในร่างกาย

ซิฟิลิสระยะแฝง

ไม่ปรากฏอาการใดๆเชื่อนี้จะคงอยู่ในระยะนี้เป็นเวลานาน อีก 3-35 ปีให้หลังอาจเข้าสู่ระยะที่ 3

ซิฟิลิสระยะที่สาม

เกิดความเสียหายต่ออวัยวะภายในเช่น สมอง

ไขสันหลัง และหัวใจ

ตรวจหาซิฟิลิสได้อย่างไร

How do you test for syphilis?

ซิฟิลิสวินิจฉัยได้ด้วยการตรวจเลือด โดยไปตรวจได้ที่แพทย์หรือคลินิกสุขภาพทางเพศใกล้บ้าน

มีวิธีการรักษาไหม

Is there any treatment?

ซิฟิลิสเมื่อตรวจพบแล้วรักษาได้ง่ายโดยการให้ยาปฏิชีวนะชนิดฉีด หรือชนิดรับประทาน ระยะเวลาการรักษาขึ้นอยู่กับว่าซิฟิลิสอยู่ในระยะไหน

คู่นอนต้องได้รับการรักษาด้วยไหม

Will sexual partners need treatment?

กรณีนี้ขึ้นอยู่กับว่าซิฟิลิสอยู่ในระยะไหนและวิธีที่ติดเชืซิฟิลิส ซึ่งแพทย์หรือพยาบาลจะให้คำปรึกษาได้

ควรให้คำแนะนำอะไรบ้างแก่ผู้ที่มีเชื้อซิฟิลิส

What advice should be given to people with syphilis?

- จำเป็นต้องได้รับการรักษาให้ครบเพื่อรักษาซิฟิลิส
- มักมีอาการคล้ายเป็นไข้หวัดใหญ่เมื่อมารับการรักษาใน 2-3 วันแรก
- แต่ถ้ามีผื่นแดงขึ้นตามตัวหรือมีอาการใด ๆ เกิดขึ้นหลังจากมารับการรักษาวันแรกควรบอกแพทย์หรือพยาบาล อาการเหล่านี้อาจหมายความว่าท่านแพ้ยา
- เมื่อได้รับการรักษาครบแล้ว ควรมาตรวจเลือดอีกเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการรักษาโรคอย่างพอเพียงแล้ว

- ท่านมีเพศสัมพันธ์ได้หลังจากได้รับการรักษาไปแล้ว 1 สัปดาห์ กรุณาปรึกษาแพทย์หรือพยาบาล

ผลการตรวจเลือดหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร

What will future syphilis blood tests show?

ถ้าท่านเคยเป็นโรคซิฟิลิสมาแล้ว ทุกครั้งที่ตรวจเลือดผลจะแสดงว่ามีเชื้อซิฟิลิส การที่ผลการตรวจเลือดพบว่ามีซิฟิลิสอยู่นั้น ไม่ได้หมายความว่าเราสามารถป้องกันไม่ให้ติดเชื้อซิฟิลิสได้อีก