

ເຈ້ຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພະຍາດຕິດຕໍ່

ພະຍາດໄຂ້ຍູງ

ພະຍາດໄຂ້ຍູງແມ່ນພະຍາດທີ່ເກີດເຊື້ອໄວຣັສ ຊຶ່ງອາດ ເປັນ ອັນຕາຍເຖິງແກ່ ຊີວິດໄດ້ທີ່ແຜ່ຜ່າຍຜ່ານຍູງ ຊຶ່ງມີຢູ່ຕາມ ບາງເຂດ ຂອງ ອາຟຣິກາໃຕ້ ແລະ ອາຟຣິກາ. ຄົນທີ່ຈະເດີນໄປເຂດນີ້ ຂອງ ໂລກຕ້ອງ ໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນ.

ພະຍາດໄຂ້ຍູງແມ່ນຫຍັງ?

ພະຍາດໄຂ້ຍູງແມ່ນພະຍາດທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອໄວຣັສຊຶ່ງສາມາດແຜ່ຜ່າຍໄປຫາຄົນໄດ້ ຈາກຍູງຊຶ່ງມີຢູ່ຕາມບາງ ເຂດຂອງອາຟຣິກາໃຕ້ ແລະ ອາຟຣິກາ.

ໂຮກນີ້ມີອາການຫຍັງແດ່?

- ອາການຂອງຄົນຕິດເຊື້ອຮວມມີ ການຖືຄົງໄຂ້ໃນທັນທີ, ໜາວສັ່ນ, ເຈັບປວດຕາມກ້າມເນື້ອ, ເຈັບຫຼັງ, ເຈັບຫົວ, ບຸ້ນທ້ອງ ແລະ ຮາກ ໃນລະຫວ່າງສາມຫາຫົກມື້ ຫຼັງຈາກທີ່ເຊື້ອໄວຣັສເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍ. ຫຼັງຈາກ ສາມຫາສີ່ ມື້ ຄົນເຈັບສ່ວນຫຼາຍກໍຈະ ຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນແລະອາການຕ່າງໆກໍຈະຫາຍໄປໃນທີ່ສຸດ.
- ຢ່າງໃດກໍດີ, ປະມານ 15% ຂອງຄົນເຈັບຈະສືບຕໍ່ເລີ່ມມີອາການເລືອດອອກ (ຈາກປາກ, ດັງແລະຕາ ແລະ/ຫຼື ຈາກທ້ອງ), ເຈັບໃນຊ່ອງທ້ອງ ຕາມດ້ວຍການຮາກ ແລະ ມີບັນຫາດ້ານການທຳງານຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງ. ຈຳນວນເຄິ່ງນຶ່ງຂອງຄົນເຈັບດັ່ງກ່າວຈະຫາຍຈາກພະຍາດ ແຕ່ວ່າ ຈຳນວນອີກເຄິ່ງນຶ່ງທີ່ເຫຼືອນັ້ນຈະເສັຍຊີວິດພາຍໃນ 10-14 ມື້ຫຼັງຈາກມີອາການເຫຼົ່ານີ້.

ໂຮກນີ້ແຜ່ຜ່າຍຢ່າງໃດ?

- ຄົນແລະລົງແມ່ນພວກທີ່ຕິດເຊື້ອໄວຣັສນີ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ.
- ຍູງບາງພັນທີ່ເອີ້ນວ່າ *Aedes aegypti* ເປັນຍູງນຳເຊື້ອໄວຣັສນີ້ໄປແຜ່ຜ່າຍ
- ຈະໃຊ້ເວລາ ສາມຫາຫົກມື້ ກ່ອນທີ່ການເຈັບປ່ວຍຈະອອກອາການຫຼັງຈາກທີ່ຄົນຖືກຍູງນຳເຊື້ອກັດ
- ຄົນທີ່ມີເຊື້ອສາມາດແຜ່ຜ່າຍເຊື້ອໂຮກໃຫ້ຍູງໄດ້ຈົນເຖິງ 5 ມື້ຫຼັງຈາກທີ່ເລີ່ມມີການສ່ອອາການ
- ເຊື້ອໂຮກຈະບໍ່ແຜ່ຜ່າຍໂດຍຕົງຈາກຄົນນຶ່ງໄປຫາອີກຄົນນຶ່ງ ຫຼື ຈາກສັດເຖິງຄົນ.

ແມ່ນໃຜແດ່ທີ່ສູງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອໂຮກນີ້?

ພະຍາດໄຂ້ຍູງມີຢູ່ໃນອາຟຣິກາແລະອາເມຣິກາໃຕ້ ຢູ່ໃນປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບເສັ້ນຜ່າສູນສູດ. ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມທີ່ບໍ່ໄດ້ ສັກຢາປ້ອງກັນ, ແລະປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນສູງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອນີ້.

ຈະປ້ອງກັນໂຮກນີ້ໄດ້ຢ່າງໃດ?

ການສັກຢາປ້ອງກັນແມ່ນວິທີການທີ່ໄດ້ຜົນທີ່ສຸດຕໍ່ການປ້ອງກັນພະຍາດໄຂ້ຍູງ.

- ຕ້ອງໄດ້ໄປຮັບການສັກຢາຢູ່ທີ່ສູນສັກຢາກັນໂຮກທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ທາງສູນຕ້ອງໄດ້ອອກໃບຮັບຮອງວ່າໄດ້ຮັບການ ສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກໄຂ້ຍູງສາກົນໃຫ້. ທາງໜ່ວຍສາທາຣະນະສຸກທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານສາມາດໃຫ້ລາຍຊື່ຂອງສູນສັກຢາກັນໂຮກທີ່ຖືກຮັບຮອງນີ້ແກ່ທ່ານໄດ້ (ກະຮຸນາເບິ່ງຮາຍລະອຽດສຳລັບຕິດຕໍ່ໄດ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້)
- ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດກາເຊື້ອໂຮກ ປີ 1908 (*Australian Quarantine Act, 1908*) ຄົນໃດທີ່ມີອາຍຸເກີນນຶ່ງປີ ຂຶ້ນໄປຕ້ອງມີໃບຮັບຮອງການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກໄຂ້ຍູງສາກົນຖ້ວາເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄ້າງຢູ່ໃນເຂດທີ່ຖືກປະກາດໃຫ້ເປັນ ເຂດ ໄຂ້ຍູງ ເປັນເວລານຶ່ງຄົນຫຼືເກີນກວ່ານັ້ນ ພາຍໃນທຶກມີກ່ອນເດີນທາງມາຮອດອອສເຕຣເລັຍ. ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງລາຍ ຊື່ ຂອງປະເທດທີ່ຖືກປະກາດໃຫ້ເປັນເຂດໄຂ້ຍູງໄດ້ ທີ່:
<http://www.health.gov.au/internet/wcms/publishing.nsf/content/health-pubhlth-strateg-communic-factsheets-yellow.htm>
- ມີຫຼາຍໆປະເທດອາດປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ຄົນທີ່ມາຈາກປະເທດທີ່ຖືກປະກາດວ່າເປັນເຂດໄຂ້ຍູງເມື່ອໝູ່ເຂົ້າປະເທດຂອງຕົນ ຖ້າຫາກວ່າ ຄົນໆນັ້ນບໍ່ມີໃບຢັ້ງຢືນການສັກຢາກັນໂຮກໄຂ້ຍູງ, ແລະບາງປະເທດອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ສັກຢາ ປ້ອງກັນ ເຂົ້າປະເທດຂອງຕົນໄດ້ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ທຳການສັກຢາຢູ່ເຂດຊາຍແດນເສັຍກ່ອນ. ການສັກຢາຢູ່ໃນກໍຣະນີດັ່ງກ່າວ ອາດບໍ່ມີການຮັບປະກັນເຮື່ອງການຂ້າເຊື້ອ.
- ຜູ້ທີ່ມາຮອດອອສເຕຣເລັຍຈາກປະເທດທີ່ມີພະຍາດໄຂ້ຍູງໂດຍບໍ່ມີໃບຢັ້ງຢືນການສັກຢາຈະໄດ້ຖືກສຳພາດເມື່ອມາຮອດ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຜແນກກວດກາເຊື້ອໂຮກ Australian Quarantine Inspection Service (AQIS). ເຈົ້າໜ້າທີ່ AQIS ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນເຂົ້າປະເທດອອສເຕຣເລັຍໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອເຂົາເຈົ້າຂຽນຮັບເປັນລາຍລັກອັກສອນວ່າຕົນຈະລາຍງານໃຫ້ທາງການສາທາຣະນະສຸກຊາບຖ້າຫາກວ່າມີອາການໃດໆຂອງພະຍາດໄຂ້ຍູງເກີດຂຶ້ນພາຍໃນລະຍະທຶກມີ ຫຼັງຈາກທີ່ເຂົາໄດ້ອອກຈາກດິນແດນຂອງເຂດໄຂ້ຍູງ.

ນອກນີ້ ຜູ້ທີ່ເດີນທາງໄປປະເທດໃນເຂດໄຂ້ຍູງ ຄວນໃຊ້ຄວາມຣະມັດຣະວັງທຸກວິທີທາງເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຖືກຍູງກັດ:

- ນຸ່ງເຄື່ອງຫຼືມາສກແລະຫິມເສື້ອແຂນຍາວ
- ທາຢາໄລ່ຍູງ (ຊຶ່ງມີສານ DEET ແລະ picardin) ຕາມພາກສ່ວນຮ່າງກາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ປົກປິດ
- ໃຫ້ຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ກັນຍູງກັດ (ເຊັ່ນ ກາງມຸ້ງນອນ).

ຈະກວດຫາໂຮກນີ້ໄດ້ຢ່າງໃດ?

ເປັນການຍາກທີ່ຈະຮູ້ວ່າເປັນພະຍາດໄຂ້ຍູງໃນລະຍະຕົ້ນໆ ເພາະວ່າມີການຕິດເຊື້ອຫຼາຍໆຢ່າງທີ່ມີສິ່ງສໍ່ສະແດງແລະມີ ອາການ ຄ້າຍຄືກັນ. ການກວດຫາໂຮກຕ້ອງໄດ້ທໍາການກວດເລືອດ.


ໂຮກນີ້ຈະປົນປົວໄດ້ຢ່າງໃດ?

- ບໍ່ມີການປົນປົວສໍາລັບໂຮກນີ້ໂດຍສະເພາະ. ແພດອາດຈະປົນປົວອາການຂາດນໍ້າແລະ ອາການໄຂ້ຂອງຄົນເຈັບ. ໃນກໍລະນີຂອງຄົນເຈັບຮ້າຍແຮງອາດຕ້ອງໄດ້ເອົາເຂົ້າປົນປົວໃນຫ້ອງສຸກເສີນ.
- ໃນເຂດທີ່ມີຍູງ *Aedes aegypti* (ເຊັ່ນ ທາງພາກເໜືອຂອງ ຣັດ ຄວິນສ໌ແລນດ໌) ຄົນເຈັບຈະຖືກປົນປົວຢູ່ໃນຫ້ອງທີ່ປ້ອງກັນຍູງໄດ້.

ຜແນກສາທາຣະນະສຸກມີທ່າທີ່ຢ່າງໃດຕໍ່ພະຍາດນີ້?

ບັນດາຫ້ອງທົດລອງແລະໂຮງໝໍຕ້ອງໄດ້ລາຍງານກໍລະນີຂອງພະຍາດໄຂ້ຍູງຕໍ່ທາງການສາທາຣະນະສຸກ ໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນ. ຜແນກສາທາຣະນະສຸກຈະຕິດຕາມກໍລະນີທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ເຖິງສາເຫດຂອງ ທີ່ມາຂອງພະຍາດແລະເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດໄຂ້ຍູງໃນເຂດທີ່ອາດເກີດມີໄຂ້ຍູງຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍໃນອອສເຕຣເລັຍ.

ຮາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ - ຜແນກສາທາຣະນະສຸກແຫ່ງຣັດ NSW



1300 066 055

www.health.nsw.gov.au