

Информативни лист о заразним болестима

Жута грозница је потенцијално смртоносна вирусна болест коју преносе комарци у неким деловима Јужне Америке и Африке. Путници у те делове света треба да се имунизују.

Жута грозница

Шта је жута грозница?

Жута грозница је вирусно обољење које на људе преносе комарци у неким деловима Јужне Америке и Африке.

Који су симптоми болести?

- Симптоми инфекције укључују изненадну температуру, грозницу, болове у мишићима и леђима, главобољу, мучнину и повраћање три до шест дана по уласку вируса у организам. После три до четири дана већина пацијената се боље осећа и симптоми нестану.
- Међутим, код око 15% пацијената дође до крварења (из уста, носа и очију и/или стомака), жутице (пожутела кожа и очи), стомачних болова са повраћањем и поремећене функције бубрега. Половина тих пацијената се опорави, али половина умре у року од 10-14 дана од појаве симптома.

Како се болест шири?

- Људи и мајмуни се најчешће заразе тим вирусом.
- Вирус преноси само одређена врста комараца, *Aedes aegypti*.
- Од уједа инфицираног комарца до обољевања протекне три до шест дана.
- Инфициране особе могу да пренесу инфекцију на комарце и до 5 дана после појаве симптома.
- Инфекција се не преноси директно са једне на другу особу или са животиња на људе.

Код кога постоји ризик од ове болести?

Жута грозница је присутна само у Африци и Јужној Америци, и то само у оним земљама које се налазе близу екватора. Ризик од инфекције постоји код путника који нису имунизовани и код особа које живе на тим подручјима.

Како се спречава жута грозница?

Вакцинација је најефикаснији начин спречавања жуте грознице.

- Вакцина мора да се да у овлашћеном центру за вакцинацију који мора да изда међународно уверење о вакцинацији против жуте грознице. Локални завод за јавно здравље може да вам да списак овлашћених центара за вакцинацију (погледајте доле наведене податке за контакт).
- По *Аустралијском закону о карантину из 1908. године (Australian Quarantine Act, 1908)* свако ко има више од годину дана старости мора да има међународно уверење о вакцинацији против жуте грознице ако је шест дана пре доласка у Аустралију провео једну ноћ или дуже време у земљи која се налази на списку земаља у којима је присутна жута грозница. Списак земаља у којима има жуте грознице можете да нађете на:
<http://www.health.gov.au/internet/wcms/publishing.nsf/content/health-pubhlth-strateg-communic-factsheets-yellow.htm>
- Неке земље могу да забране улаз особама које немају важеће уверење о вакцинацији против жуте грознице, а које су недавно биле у земљи у којој је жута грозница присутна, а неке земље могу да дозволе улаз особама које нису вакцинисане само после примања вакцине на граници. Међутим, стерилност вакцине у таквим ситуацијама не може увек да буде загарантована.
- Особе које у Аустралију стигну из земље у којој има жуте грознице, а немају уверење о вакцинисању против жуте грознице интервјуисаће по доласку службеници Аустралијске службе за контролу карантина (Australian Quarantine Inspection Service - AQIS). Службеници AQIS-а могу да дозволе улаз особама које нису вакцинисане у Аустралију само ако оне дају писмени пристанак да ће се јавити здравственим установама уколико добију симптоме жуте грознице у року од шест дана од дана одласка из земље у којој има жуте грознице.

Путници који одлазе у земље у којима има жуте грознице такође треба да предузму мере предострожности против уједа комараца тако што ће:

- носити широку одећу са дугачким рукавима,
- на откривене делове тела нанети лосион против комараца (који садржи DEET или пикардин),
- боравити у објектима који су заштићени од комараца (нпр. где су постављене мреже око кревета).

Како се поставља дијагноза жуте грознице?

Жуту грозницу је тешко препознати у раним фазама болести, јер постоје многе друге заразне болести које имају сличне знакове и симптоме. Тачна дијагноза може да се постави на основу анализе крви.

Како се лечи жута грозница?


- За жуту грозницу не постоји специфичан третман. Пацијенти могу да добију третман за дехидрацију и температуру. Тешким болесницима може да буде потребна нега на одељењу за интензивну негу.

- У деловима Аустралије у којима има *Aedes aegypti* комараца (као што је северни Квинсленд) пацијенти треба да се негују у просторијама у које не могу да уђу комарци.

Како реагују заводи за јавно здравље?

Лабораторије и болнице морају да пријаве случајеве жуте грознице локалном заводу за јавно здравље. Заводи за јавно здравље врше истрагу могућих случајева да би утврдили факторе ризика од обољевања и спречили инфекцију комараца на критичним подручјима Аустралије.

Више информација – Заводи за јавно здравље у Новом Јужном Велсу



1300 066 055

www.health.nsw.gov.au