

ไขหวัดใหญ่เอเวเรียน (“ไขหวัดนก”) Avian Influenza (“Bird Flu”)

ผู้เชี่ยวชาญโรคไขหวัดใหญ่กำลังวิตกว่าการระบาดของ H5N1 ในนกเมื่อไม่นานมานี้ อาจทำให้เกิดการผลิตสายพันธุ์ใหม่ของไวรัสไขหวัดใหญ่ อันจะยังผลให้โรคไขหวัดใหญ่ระบาดไปทั่วโลก ขณะนี้ยังไม่ปรากฏว่ามีผู้ต้องสงสัยว่าป่วยหรือเป็นผู้ที่ได้รับการยืนยันแน่นอนว่าเป็นโรคนี้ออสเตรเลีย

โรคไขหวัดใหญ่เอเวเรียน (ไขหวัดนก)คืออะไร?

ไขหวัดใหญ่เอเวเรียนเป็นโรคติดต่อเกี่ยวกับนก โดยปกติ ไวรัสจะหมุนเวียนอยู่ท่ามกลางฝูงนกป่า ซึ่งไม่ทำให้เกิดโรค หรือถ้าทำให้เกิดโรค ก็จะเป็นโรคที่ไม่รุนแรงเท่าใดนัก การติดเชื้อของสัตว์ปีกที่เป็นสัตว์เลี้ยง เช่น ไก่ สามารถทำให้เกิดโรคร้ายแรงขึ้นได้ในสัตว์ปีกเหล่านี้ โรคไขหวัดใหญ่เอเวเรียนนี้มีหลายสายพันธุ์ แต่มีไม่กี่พันธุ์ที่ทำให้โรคนี้อันตรายไปสู่มนุษย์

โรคไขหวัดใหญ่เอเวเรียนชนิดใหม่ชนิดหนึ่ง ซึ่งเรียกชื่อว่าโรคไขหวัดใหญ่ A H5N1 ได้ถูกค้นพบในฮ่องกงเมื่อปี 1997 สายพันธุ์นี้ได้กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่เมื่อปลายปี 2003 และได้แพร่ขยายไปยังประเทศอื่นๆในเอเชียอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการแพร่เชื้ออย่างร้ายแรงในฝูงสัตว์ปีกที่เลี้ยงตามบ้าน ปัจจุบันนี้ ยังไม่มีร่องรอยแสดงให้เห็นว่าโรคไขหวัดใหญ่เอเวเรียนได้แพร่เชื้อมาถึงสัตว์ปีกในออสเตรเลีย

ไวรัสนี้ได้แพร่เชื้อไปติดคนเป็นจำนวนมากที่ทำงานใกล้ชิดกับสัตว์ปีกที่เจ็บป่วยหรือกับมูลของสัตว์ปีก นับตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2003 เป็นต้นมา มีรายงานว่ามีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแน่นอนว่าเป็นโรคไขหวัดใหญ่เอเวเรียนกว่า 110 รายในประเทศไทย เวียดนาม เขมร และ อินโดนีเซีย และผู้ป่วยหลายรายในจำนวนนี้เสียชีวิต

ในขณะนี้ คนที่ติดเชื้อไวรัส H5N1 ยังไม่มีท่าทีว่าจะสามารถแพร่เชื้อไปยังคนอื่นๆ ได้ง่าย การเปิดเผยตัวเองต่อสัตว์ปีกและมูลของสัตว์ปีก (หรือฝุ่นละออง หรือดินที่มีมูลสัตว์ปีกเจือปน) สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อในคนได้ การรับประทานผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกที่หุงต้มสุกแล้ว รวมทั้งเนื้อไก่หรือไข่ไก่ ไม่ทำให้เกิดการติดเชื้อ

การระบาดลูกกลมของโรคไขหวัดใหญ่เป็นวงกว้างไปทั่วโลกนี้เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “แพนเดมิก” การระบาดลูกกลมอย่างกว้างขวางทั่วโลกจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีไวรัสใหม่ปรากฏตัวขึ้นมา โดยคนทั่วไปจะมีภูมิคุ้มกันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ในอดีต การระบาดลูกกลมอย่างกว้างขวางเกิดขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1918-19, 1957-58 และ 1968-69 ในระหว่างการระบาดอย่างกว้างขวางในปี 1918-19 นั้น มีผู้เสียชีวิตระหว่าง 20 ถึง 40 ล้านคน นักวิทยาศาสตร์เป็นจำนวนมากมีความวิตกว่าการระบาดของ H5N1 เมื่อเร็วๆนี้อาจทำให้เกิดการกลายเป็นสายพันธุ์ใหม่ของไวรัสโรคไขหวัดใหญ่ ซึ่งจะแพร่กระจายไปในหมู่มนุษย์ได้อย่างง่ายดาย และซึ่งจะนำไปสู่การระบาดลูกกลมอย่างกว้างขวางทั่วโลกที่เรียกว่า “แพนเดมิก”

อาการของโรคคืออะไร?

สายพันธุ์ที่แตกต่างกันของโรคไข้หวัดใหญ่เอเวเรียนสามารถทำให้เกิดอาการที่แตกต่างกันไปในคน สายพันธุ์ทุกสายสามารถทำให้คนมีอาการเหมือนกับเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ธรรมดา (เช่นเป็นไข้ ไอ อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ เจ็บคอ หายใจขัด น้ำมูกไหล ปวดศีรษะ) ในบางกรณี สายพันธุ์ H5N1 ทำให้เกิดเป็นโรคปอดบวมอย่างรุนแรง และในจำนวนไม่มากนัก ผู้ป่วยจะมีอาการของโรคเอ็นซีเฟลติดิส (การอักเสบของสมอง) หรือท้องร่วง อาการสามัญที่สุดของผู้ป่วยที่ติดเชื้อสายพันธุ์ H7 คือโรคตาแดง (การอักเสบของเยื่อเมือตา) อาการเหล่านี้จะปรากฏขึ้นระหว่างสองถึงสี่วันหลังจากที่ผู้ป่วยติดเชื้อ

ใครบ้างที่อยู่ในฐานะเสี่ยงต่ออันตราย?

คนส่วนใหญ่จะไม่เสี่ยงต่อโรคนี้ คนที่จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ H5N1 คือคนที่สัมผัสกับนกที่เจ็บป่วยหรือ มูลของนกรหว่างที่ฟานักหรือท้องเที่ยวอยู่ในยานที่ไวรัสกำลังหมุนเวียน หรือ (ในกรณีที่ไม่มีเกิดขึ้นบ่อยนัก) คือคนที่มีความใกล้ชิดกับคนที่ติดเชื้อโรคนี้เข้าไปแล้วในยานที่โรคนี้กำลังระบาด

จะป้องกันโรคนี้ได้อย่างไร?

ปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันคนให้พ้นจากการติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่เอเวเรียนสายพันธุ์ใหม่ วัคซีนสำหรับป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในคนที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ ไม่สามารถใช้ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เอเวเรียน รวมทั้งสายพันธุ์ H5N1 ได้ ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังคิดค้นหาวัคซีนซึ่งเหมาะสำหรับการต่อต้านสายพันธุ์นี้

วินิจฉัยโรคได้อย่างไร?

การวินิจฉัยการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เอเวเรียนกระทำผ่านการตรวจเลือด น้ำลาย หรือจากการป้ายใน จมูกและในลำคอ การทดสอบกระทำในห้องทดลองของผู้เชี่ยวชาญ

รักษาโรคได้อย่างไร?

ยาต่อต้านโรคไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะ ดูเหมือนจะเป็นวิธีการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่เอเวเรียนในคนที่ ได้ผล และมีการใช้ยานี้รักษาผู้ที่ป่วยเพราะสายพันธุ์ H5N1

กรมสาธารณสุขมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อเรื่องนี้?

การระบาดของสายพันธุ์ต่างๆของโรคไข้หวัดใหญ่เอเวเรียนได้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตในออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการได้รับรายงานเร็วๆ นี้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่เอเวเรียนในนกออสเตรเลีย และไม่มีรายงานเกี่ยวกับคนออสเตรเลียที่ติดเชื้อสายพันธุ์ H5N1 อนึ่ง ออสเตรเลียไม่มีการอนุญาตให้นำ สัตว์ปีกมีชีวิตหรือผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกติดจากอาเซียนเข้าประเทศ และมีการควบคุมตรวจตราการลักลอบ นำเข้านกหรือผลิตภัณฑ์นกออย่างพิถีพิถันตามด่านชายแดนของออสเตรเลีย

หากว่ามีกรณีที่น่าสงสัยว่ามีผู้ติดเชื้อนี้แล้วในรัฐนิวเซาท์เวลส์ กรมอนามัยของรัฐนิวเซาท์เวลส์จะ ทำงานร่วมกับผู้ป่วย แพทย์ผู้ให้การรักษา และห้องทดลองซึ่งจะยืนยันการวินิจฉัยโรค ผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นโรคนี้จะถูกแยกจากผู้ป่วยอื่นๆ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อต่อไป ผู้ที่มีความใกล้ชิดกับผู้ป่วยและ ซึ่งอาจเปิดเผยตัวเองต่อไวรัสนี้ จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หากบุคคลเหล่านี้มีอาการเกิดขึ้น เขาจะถูกแยกไปอยู่โดดเดี่ยว และจะได้รับการทดสอบว่าเป็นโรคไข้หวัดใหญ่เอเวเรียนหรือไม่

คำแนะนำสำหรับการเดินทาง

คนออสเตรเลียที่เดินทางไปยังบริเวณที่เกิดโรคระบาดไข้หวัดใหญ่เอเวเรียน สามารถที่จะลดการเสี่ยงต่อการติดเชื้อลงได้ด้วยวิธีการหลีกเลี่ยงการไปเยือนฟาร์มสัตว์ปีกและตลาดนกมีชีวิต เขาจะต้องแน่ใจว่า

สัตว์ปีกและไข่ที่ยังไม่ได้รับการหุงต้มได้รับการจับต้องอย่างถูกอนามัย ต้องล้างมือหลังจากที่ได้จับต้องสิ่งเหล่านี้ และต้องแน่ใจว่าสัตว์ปีกได้รับการหุงต้มจนสุกจริงๆก่อนที่จะนำมารับประทาน

ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Australian Government Department of Health and Ageing information hotline
1800 004 599

แหล่งสอบถามที่เกี่ยวข้อง

NSW Health influenza factsheet (usual human influenza)

<http://www0.health.nsw.gov.au/factsheets/infectious/influenza.html>

Australian Government Department of Health and Ageing – Avian influenza

http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/health-avian_influenza-index.htm

World Health Organization

http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/en/

Travel Advice (Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade)

<http://www.smartraveller.gov.au/>

U.S. Centers for Disease Control and Prevention

<http://www.cdc.gov/flu/avian/index.htm>

หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการต่อโทรศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษ โปรดโทรศัพท์ไปที่บริการแปลและล่าม (TIS) ที่หมายเลข 131 450

หมายเลขโทรศัพท์ถูกต้องในขณะที่จัดพิมพ์ แต่จะมีการแก้ไขให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ ท่านอาจจำเป็นต้องตรวจสอบหมายเลขในสมุดโทรศัพท์ด้วย

ท่านสามารถทราบข้อมูลเป็นภาษาของตนเองได้จากเว็บไซต์ของ Multicultural Communication ที่ <http://www.mhcs.health.nsw.gov.au>

ข้อมูลเพิ่มเติม - หน่วยงานสาธารณสุขในรัฐนิวเซาท์เวลส์



1300 066 055

www.health.nsw.gov.au