

## 巴馬森林病毒的感染

### Barmah Forest virus infection

#### 什麼是巴馬森林病毒？

- 巴馬森林病毒(Barmah Forest virus)是一種病菌,人們可以因為被蚊子所叮而被傳染。
- 過去染上過巴馬森林病毒可能對於未來的感染有保護作用。
- 巴馬森林病毒與羅斯河病毒(Ross River virus)是有關聯的。

#### 巴馬森林病毒是怎樣傳播的？

- 該病毒是某類雌蚊所傳播的。
- 雌蚊吸動物和人的血。如果牠們吸了已被傳染的動物的血,則該蚊子就可能會被傳染。當已被傳染的蚊子再次吸血時,被該蚊子所叮的其他動物或人就會染上該病毒。
- 土生的動物[例如:袋鼠和沙袋鼠(wallabies)]被認為是參與傳染環的主要動物。
- 該病毒並不是人傳染人地傳播。

#### 巴馬森林病毒的感染有什麼症狀？

- 很多染上該病毒的人並沒有症狀。
- 巴馬森林病毒感染類似羅斯河病毒感染的症狀。
- 可能出現流感般的症狀:發燒、冷顫、頭疼、及肌肉和關節疼痛。
- 有些人可能關節腫脹和僵硬,在早上尤其顯著。
- 有時出疹,通常是在身軀或四肢上。這種皮疹通常在 7-10 天後消失。
- 在患病期間有時會有疲倦或虛弱的感覺,這可以影響患者的生活方式和工作的表現。

#### 在被已受感染的蚊子所叮後,隔了多久才會出現症狀？

- 症狀會在 5-21 天之間出現,但通常是在被已受感染的蚊子所叮後的 7-10 天之間出現。



## Further information – Public Health Units in NSW



**1300 066 055**

[www.health.nsw.gov.au](http://www.health.nsw.gov.au)