

البيغائية Psittacosis

ما هي البيغائية؟

- البيغائية مرض غير شائع ينتقل عادة إلى الإنسان من الطيور. وهو ينجم عن بكتيريا تسمى Chlamydia psittaci.

كيف ينتشر؟

- تحدث العدوى عادة عندما يستنشق الشخص البكتيريا، ويكون ذلك عادة من الروث الجاف للطيور المصابة بالعدوى. يمكن أن يصاب الشخص بالعدوى أيضا بالاتصال بين فم الشخص ومنقار الطير (التقبيل) أو بمسك ريش أو أنسجة الطيور المصابة بالعدوى. ولكنه لم يثبت أن مرض البيغائية ينتقل من شخص إلى آخر.
- إن كل الطيور معرضة للإصابة بالعدوى، لكن الطيور المنزلية (كالبيغاء والبراكيت والكوكاتيل) والدواجن (كطيور الحبش والبط) هي التي تأتي منها أكثر الإصابات بالعدوى التي تصيب الإنسان.
- والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض البيغائية هم الذين يتصلون بالطيور في نطاق عملهم أو هوايتهم، مثل أصحاب الطيور والعمال في محلات الحيوانات المنزلية والبيطريين والمشتغلين في قطاع تجهيز الدواجن.

ما هي أعراض البيغائية؟


- تتراوح المدة بين تعرض الإنسان للبكتيريا وظهور الأعراض من أربعة أيام إلى 15 يوما.
- يظهر على الأشخاص المصابين بالبيغائية في الغالب مرض شبيه بالإنفلونزا، مع ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة وقشعريرة وصداع وضعف وآلام عضلية. كما قد يصابون بسعال جاف وآلام في الصدر ويشعرون بضيق النفس. وفي الحالات الشديدة يظهر التهاب ذات الرئة.

كيف يتم تشخيص مرض البيغائية ومعالجته؟

- إذا اعتقد الطبيب أن أحدا مصاب بمرض البيغائية يمكن إجراء فحوص دم للمساعدة على تأكيد التشخيص. وتبين صور الأشعة السينية وجود التهاب ذات الرئة في الغالب.
- يعالج مرض البيغائية بالمضادات الحيوية. ويجب الاستمرار بأخذها لمدة أسبوعين.
- من المهم أن تحاول تحديد مصدر العدوى. إذ يجب إخبار الأشخاص الآخرين الذين تعرضوا لطير ملوث بالبكتيريا عن أعراض العدوى. كما يجب معالجة الطير وتنظيف بيئته بمادة مطهرة لمنع انتشار العدوى إلى أشخاص آخرين أو طيور أخرى.

كيف أعرف إذا كان الطير مصابا بالعدوى؟

- في الطيور يمكن أن تتباين الأعراض من لا أعراض أبدا إلى المرض المؤدي للموت. وقد تظهر على الطيور المريضة أعراض معينة مثل الإسهال والضعف ونفث الريش وعدم الأكل والرشح من العينين أو الأنف. إذا كنت في شك من أمرك يجب فحص الطير على يد بيطري. ويجب عزل الطيور المصابة بالعدوى ومعالجتها بالمضادات الحيوية وتطهير أقفاصها.
- وبما أنه قد يكون من الصعب أن نعرف ما إذا كان الطير مصابا بالعدوى فإنه يجب التأكد من تطبيق شروط النظافة الصحية مثل غسل اليدين عند مسك الطيور. تجنب تقبيل الطيور المنزلية (من الفم إلى المنقار).
- يجب الاحتفاظ بالطيور في أقفاص نظيفة بحجم ملائم تضع تحتها جريدة تغيرها بانتظام. ويجب أن لا يتراكم روث الطيور وألا تجف لتجنب إمكانية طيران غبارها في الجو. رطب روث الطيور وأقفاصها قبل تنظيفها.
- يجب عدم الحصول على الطيور إلا من محلات مرخصة لبيع الطيور المنزلية.



1300 066 055

www.health.nsw.gov.au