

# Σχέδιο δράσης άσθματος

## Όταν είστε καλά

### Έχετε

- απαλλαγεί από τον συριγμό, τον βήχα ή το σφίξιμο στο στήθος σε τακτική βάση στη διάρκεια της νύχτας
- απαλλαγεί από τον συριγμό, τον βήχα ή το σφίξιμο στο στήθος σε τακτική βάση όταν περπατάτε ή στη διάρκεια της ημέρας
- τη δυνατότητα να συμμετέχετε στις συνηθισμένες φυσικές δραστηριότητες χωρίς να εμφανίζετε συμπτώματα άσθματος
- ανάγκη από ανακουφιστικά φάρμακα λιγότερες από τρεις φορές την εβδομάδα (εκτός εάν τα χρησιμοποιείτε πριν τη φυσική άσκηση).

## Όταν δεν είστε καλά

### Έχετε

- αυξανόμενο συριγμό, βήχα ή σφίξιμο στο στήθος σε τακτική βάση στη διάρκεια της νύχτας
- συμπτώματα σε τακτική βάση όταν ξυπνάτε το πρωί
- ανάγκη επιπλέον δόσεων ανακουφιστικών φαρμάκων
- συμπτώματα που παρεμποδίζουν τη φυσική άσκηση.

*(Μπορεί να παρουσιάζετε ένα ή περισσότερα από αυτά τα συμπτώματα)*

## Εάν τα συμπτώματα επιδεινωθούν, πρόκειται για οξεία κρίση εφόσον

- έχετε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: συριγμό, βήχα, σφίξιμο στο στήθος ή δύσπνοια
- χρειάζεται να λαμβάνετε τα ανακουφιστικά σας φάρμακα τουλάχιστον κάθε τρεις ώρες ή συχνότερα.

## Δείγματα κινδύνου υπάρχουν όταν

- τα συμπτώματά σας επιδεινώνονται ραγδαία
- ο συριγμός, το σφίξιμο στο στήθος ή η δύσπνοια παραμένουν μετά τη χρήση ανακουφιστικών φαρμάκων ή τα συμπτώματα επιστρέφουν λίγα λεπτά μετά τη λήψη των ανακουφιστικών φαρμάκων
- παρουσιάζετε σοβαρή δύσπνοια, αδυναμία να μιλήσετε άνετα ή μελανό χρώμα στα χείλη.

## Χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση – καλέστε ασθενοφόρο στο 000

*Πάρτε μαζί σας αυτό το σχέδιο δράσης όταν επισκεφτείτε τον ιατρό σας*

# Σχέδιο δράσης άσθματος

Όνοματεπώνυμο: ..... Ημερομηνία .....

## Όταν είστε καλά

### Προληπτικό φάρμακο (κατόπιν συνταγογράφησης)

- Περιορίζει τη μακροχρόνια φλεγμονή

Λαμβάνεται ..... φορές ημερησίως

### Ανακουφιστικό φάρμακο

- Λαμβάνεται μόνο όταν είναι αναγκαίο για άμεση ανακούφιση από τον συριγμό ή τον βήχα

Λαμβάνεται ..... φορές ημερησίως

### Φάρμακο ελέγχου συμπτωμάτων (κατόπιν συνταγογράφησης)

- Τα ανακουφιστικά φάρμακα μακροχρόνιας δράσης συνταγογραφούνται μόνο σε συνδυασμό με προληπτικά φάρμακα

Λαμβάνεται.....

### Πριν τη φυσική άσκηση

Λαμβάνεται.....

## Όταν δεν είστε καλά

### Προληπτικό φάρμακο

(κατόπιν συνταγογράφησης)

Λαμβάνεται ..... φορές ημερησίως

### Ανακουφιστικό φάρμακο

### Φάρμακο ελέγχου συμπτωμάτων (κατόπιν συνταγογράφησης)

Λαμβάνεται ..... φορές ημερησίως

### Πριν τη φυσική άσκηση

Λαμβάνεται .....

Όταν τα συμπτώματά σας υποχωρήσουν,  
επιστρέψτε στις δόσεις που λαμβάνετε όταν είστε καλά

Υπογραφή ιατρού: .....

### Εάν τα συμπτώματά σας επιδεινωθούν:

---

---

---

---

---

---

---

Όταν τα συμπτώματά σας υποχωρήσουν,  
επιστρέψτε στις δόσεις που λαμβάνετε όταν είστε καλά

### Πού να απευθυνθείτε για βοήθεια:

■ Εάν ακολουθείτε αυτό το σχέδιο αλλά τα συμπτώματά σας επιδεινώνονται, επισκεφθείτε άμεσα έναν ιατρό.

■ Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, πηγαίνετε στο πλησιέστερο τμήμα επειγόντων περιστατικών ή καλέστε 000.



Emergency  
Care Institute  
NEW SOUTH WALES